

Link do produktu: <https://www.milteam.pl/celownik-noktowizyjny-owl-l3-940-nm-bez-dalmierza-p-604.html>



Celownik noktowizyjny OWL L3 940 nm (bez dalmierza)

Cena **3 999,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Producent **Inny**

Opis produktu

Celownik Noktowizyjny OWL L3 940 nm 2022 (bez dalmierza)

GRATIS- dodatkowo dodajemy- Akumulator , ładowarka, karta pamięci

Najnowszy celownik noktowizyjny OWL L3 850 nm, wyposażony między innymi w wyświetlacz **OLED 1024x384pt** oraz zaktualizowane **oprogramowanie w języku polskim**. Montując celownik dzień/noc otrzymujemy możliwość bezproblemowej obserwacji celu zarówno w dzień, jak i przy ograniczonym dostępie światła

Urządzenie 5 w 1

Celownik noktowizyjny posiada możliwość wyłączenia siatki celowniczej, co czyni go niezwykle kompaktowym noktowizorem obserwacyjnym. OWL L3 może być używany także jako kamera cyfrowa do nagrywania i zapisywania plików na kartach microSD oraz udostępniania obrazu przez WiFi. Aby wykorzystać pełną funkcjonalność urządzenia zalecamy zakup szybkiego i powtarzalnego montażu do broni marki ŁUSZCZEK. Funkcja e-kompas pozwala odnaleźć się podczas poszukiwania postrzałka w nieznanym terenie. Natomiast zaimplementowany żyroskop wspiera strzelców długodystansowych wyświetlając dynamicznie przechył urządzenia podawany w stopniach w osi góra-dół, prawo-lewo.

Skuteczne celowanie

Noktowizor posiada 6,5-krotne powiększenie optyczne oraz 2-krotny zoom cyfrowy a w funkcji PiP 4-krotny. Zasięg obserwacji w trybie noktowizora w zupełnej ciemności to około 500 metrów w zależności od warunków atmosferycznych. Nowy, zintegrowany iluminator podczerwieni 940 nm posiada trzy poziomy mocy podczerwieni oraz szybkie skupienie i rozproszenie wiązki IR. Przy zastosowaniu dodatkowego iluminatora zasięg urządzenia może się zwiększyć. OWL L3 jest montowany bezpośrednio na broni, co sprawia, że nie ma potrzeby montować dodatkowej lunety celowniczej.

Daleki zasięg

Skuteczny zasięg w zupełnej ciemności: do 500 metrów (*zasięg zależny od warunków atmosferycznych)

Praca w trybie kolorowym w dzień oraz czarno-białym w nocy

Nieograniczony czas pracy

Możliwość zasilania zarówno przez niezabezpieczone ogniwa 18650 jak i zewnętrzny powerbank daje nam możliwość praktycznie nieograniczonego czasu pracy urządzenia.

Montaż

Nowy dłuższy montaż na szynę Picatinny/Weaver/RIS w komplecie, z możliwością regulacji odległości od oka

Dostępne inne systemy montażu np. Blaser, Tikka, CZ. Montaż szybkie, motylkowe, uchylne, stałe oraz obrotowe Łuszczek, MAK, EAV.

Zawartość opakowania:

- Noktowizor cyfrowy – 1 szt.
- Instrukcja obsługi w języku polskim – 1 szt.
- Karta gwarancyjna z hologramem polskiej dystrybucji – 1 szt.
- Torba ochronna – 1 szt.
- Osłona obiektywu – 1 szt.
- Montaż na szynę Picatinny + klucz i śruby montażowe – 1 szt.

Obsługiwane języki:

- Polski
- Angielski
- Francuski
- Rosyjski
- Portugalski
- Włoski
- Hiszpański
- Norweski
- Szwedzki

Obraz

- ekran: OLED / 1024 × 768 px
- krzyż celowniczy: 5 stylów i 2 kolory
- pamięć: 5 ustawień krzyża (profil balistyczny)
- powiększenie optyczne: 6,5x
- zoom cyfrowy: 2x (w funkcji PiP 4x)

-
- maksymalne powiększenie: 13x (w funkcji PiP 26x)
 - rozdzielczość zdjęć: 2592x1944 5Mpix
 - rozdzielczość wideo: 1920x1080 FHD 2Mpix do 30 kl/s
 - zasięg obserwacji w zupełnej ciemności (tryb noktowizora): do 500m
 - zasięg obserwacji w świetle: od około 3m do ∞

Pozostałe

- obsługa kart pamięci: microSD, do 128GB
- reflektor podczerwieni: 850 NM, moc 5 W z kalibracją skupienia
- wyjścia: micro USB, micro HDMI
- komunikacja: WiFi aplikacja dla systemu Android i iOS
- temperatura pracy: od -25°C do +50°C
- temperatura przechowywania: od -50°C do +60°C
- akumulator: 18650 3,7V bez zabezpieczenia
- rozmiary: 186.5x55x70 mm
- Gwarancja - 24 miesiące, serwis w Polsce